

RENAULT KANGOO



DRIVE THE CHANGE



RENAULT FINANSĒŠANAS IESPĒJAS

Ir daudz dažādu veidu, kādos var finansēt jaunas automašīnas iegādi. Renault līzings piedāvā tos visus, tāpēc gan veselās flotīles, gan personiskās automašīnas pircējam Renault līzings ir vispiemērotākā vieta, kur uzzināt, kurš plāns vai plānu kombinācija vislabāk atbilst jūsu vajadzībām un apstākļiem. Taupiet savu laiku – jūs varat nokārtot visas formalitātes pie Renault pilnvarotā pārstāvja, nemaz neejot uz banku.

RENAULT GARANTIJA

Pamatā Renault automašīnām tiek piešķirta 2 gadu garantija ar neierobežotu nobraukumu, modeļiem Laguna III, Espace IV, Koleos un Latitude ir 3 gadi vai 150 000 km. Garantija attiecas uz visiem materiālu, montāžas un izgatavošanas defektiem no dienas, kad sākotnējais automašīnas īpašnieks saņem garantiju. Visiem atbilstoši garantijai veiktajiem remontdarbiem un uzstādītajām detaļām arī tiek piešķirta garantija līdz tās termiņa beigām.

RENAULT ASSISTANCE

Ja jūsu automašīna salūst Baltijas un Eiropas valstīs, visu diennakti jūsu rīcībā ir Renault palīdzība. Šo pakalpojumu var izmantot visā Renault garantijas periodā.

Renault palīdzība nodrošina remontu uz vietas, taču, ja tas nav iespējams, automašīna tiks nogādāta tuvākajā Renault pilnvarotajā remontdarbnīcā. Ja remonts ir apjomīgs un ilgstošs, ir iespējams saņemt lietošanai citu automašīnu. Vēl viena iespēja ir organizēt un segt izmaksas autovadītāja un pasažieru nokļūšanai un izmitināšanai viesnīcā, kamēr turpinās remonts, ja automašīna ir bijusi neizkustināma un to nevar salabot tajā pašā dienā līdz 50 km attālumā no dzīvesvietas.



JAUNAIS KANGOO – VĒL PRAKTISKĀKS UN ĒRTĀKS

Jaunais Kangoo ir daudzpusīgs transportlīdzeklis, kas izveidots, ņemot vērā tā lietotāju vajadzības. Jauns dizains, praktiskas un neierobežotas iespējas salona konfigurēšanai, ārkārtīgi augsts komforta līmenis vadītājam un katram pasažierim – Kangoo tas viss ir pilnīgi iespējams.



JAUNS VEIDS, KĀ IZBĒGT NO IKDIENAS RAIZĒM

IZJŪTIET NEBIJUŠU PATIKU, BRAUCOT AR JAUNO KANGOO

Jaunā Kangoo vadīšana vienmēr sagādā prieku, ko dod ērtā vadītāja vieta un jaunā, uzlabotā šasija. Stabils pagriezienos un ar asām bremzēm, jaunais Kangoo nodrošina arī psiholoģisku un akustisku komfortu. Automašīnas darbina dīzeļdzinēji, kas izvēlēti, lai sniegtu lielu veiktspēju vienlaikus ar zemām ekspluatācijas izmaksām un CO₂ izmešu daudzumu. Lai garantētu sabalansētu drošības līmeni, automašīnas ir aprīkotas ar visjaunākajām un visnovatoriskākajām drošības uzlabošanas ierīcēm: četrām disku bremzēm un ABS ar bremzēšanas palīgierīci, ESP* vilces spēka vadības sistēmu un priekšējo riteņu pretbuktēšanas vadības sistēmu ASR*.

* Papildu aprīkojumā atkarībā no versijas.





LABIEKĀRTOTA TELPA

PLAŠS BAGĀŽAS NODALĪJUMS UN PRAKTISKS, VIENKĀRŠI UZSTĀDĀMS JUMTA BAGĀŽNIEKS

Ietilpīgajā bagāžas nodalījumā ir regulējams plaukts* neuzkrītošai mantu nolikšanai. Novietots vidējā augstumā, tas sadala telpu uz pusēm, lai būtu iespējams, piemēram, norobežot mitras lietas no sausām vai aizsargāt trauslus priekšmetus. Ja ir jāpārvadā augstākas lietas, plauktu var pārvietot pie aizmugurējā sēdekļa atzveltnes. Varat vest vēl lielākus priekšmetus, ar praktisko režģi nošķirot pasažieru salonu no bagāžas nodalījuma.

Un lai radītu vēl vairāk iespēju, garenvirzienā uzstādītos «divi vienā» jumta stieņus bez darbarīku izmantošanas ar vienu kustību iespējams pārveidot par nelielu jumta bagāžnieku.

* Atkarībā no versijas.



UZGLABĀŠANA

1. TRĪS UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMI PIE GRIESTIEM AIZMUGURĒ

Aizmugurējiem pasažieriem ir pieejami pašiem savi virs galvas novietoti lidmašīnas stila uzglabāšanas nodalījumi.



3. CENTRĀLĀ UZGLABĀŠANAS KONSOLE UN PAROCIS

Gan vadītājs, gan pasažieris var izmantot šo praktisko nodalījumu krūziņu, pudeļu, kompaktdisku u. c. lietu glabāšanai.

2. GRIESTU PLAUKTS

Plats un dziļš uzglabāšanas nodalījums pie griestiem virs vājstikla.



4. UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMS INFORMĀCIJAS PANELĪ

Viegli aizsniiedzamā vieta ir lieliski piemērota, lai pa rokai glabātu bloknodus, dokumentus, grāmatas un žurnālus.

5. SĪKUMU NODALĪJUMS AR VĀKU

Plašais sīkumu nodalījums nodrošina daudz vietas un ir pietiekami liels klēpjdatora glabāšanai.



6. UZGLABĀŠANAS NODALĪJUMS DURVĪS

Praktiska un viegli aizsniiedzama vieta, kas īpaši piemērota 1,5 litru ūdens pudeles turēšanai.

7. KARŠU KABATA UN LIDMAŠĪNAS GALDIŅŠ

Piestiprināti pie priekšējo sēdekļu atzveltnes, tie nodrošina vietu dokumentiem, grāmatām, kartēm un žurnāliem.*

8. NODALĪJUMS GRĪDĀ

Aizmugurē izveidotais nodalījums ļauj noslēpt skatam sīkus priekšmetus.



9. BAGĀŽAS NODALĪJUMA GRĪDAS TĪKLS (PIEEJAMS NO PIEDERUMU SARAKSTA)

Bagāžas nodalījuma grīdas tīkls ierobežo priekšmetu slīdēšanu, automašīnai kustoties.

* Tiek piegādāts bez plastmasas detaļām ap galdu.

Lūdzu, ņemiet vērā! Attēlos parādītais aprīkojums atkarībā no versijas var būt iekļauts standarta vai papildu aprīkojumā.

ĒRTĪBAS UN DROŠĪBA

1. BORTA DATORS

Parāda informāciju par braucienu.

2. KRUĪZA KONTROLE/ĀTRUMA IEROBEŽOTĀJS

Ļauj izvēlēties noteiktu ātrumu (kontroles funkcija) vai maksimālo pieļaujamo ātrumu (ierobežotāja funkcija).



3. AUDIOSAVIENOJUMU PIESLĒGVIETA (PIEDERUMI)

USB un iPod® kontaktligzda ļauj pievienot MP3 datņu nesējus vai iPod® un vadīt šīs ierīces ar taustiņiem pie stūres. Vienspraudņa kontaktligzda ir piemērota daudzu veidu audioierīču pievienošanai.



4. ELEKTRISKI VERAMS LOGS BĪDĀMAJĀS DURVĪS LABAJĀ PUSĒ

5. MANEVRĒŠANAS SENSORI AIZMUGURĒ

Kad virzāties atpakaļgaitā, sistēma konstatē iespējamus šķēršļus un brīdina par tiem ar virkni skaņas signālu, kas kļūst biežāki, automašīnai tuvojoties kādam no tiem.

6. AUTOMĀTISKAS TUVĀS GAISMAS UN VĒJSTIKLA TĪRĪTĀJI

Pie vējstikla atpakaļskata spoguļa līmeni ierīkoti sensori automātiski ieslēdz lukturus, kad samazinās saņemtās gaismas daudzums, un iedarbina vējstikla tīrītājus, kad sāk līt.



10. PASAŽIERA DROŠĪBAS SPILVENA IZSLĒGŠANA

Ar indikatoru informācijas panelī. Ļauj droši uzstādīt bērna sēdekli.

11. JUMTA LŪKA

Divdaļīga – paceļama priekšā un liela neatverama aizmugurē.

12. PILNA DROŠĪBAS SPILVENU SISTĒMA

Divi intelektiskie frontālie drošības spilveni, divi sānu drošības spilveni un divi aizkarveida drošības spilveni.

7. un 8. RADIOUZTVĒRĒJS AR KOMPAKTDISKU UN MP3 ATSKAŅOTĀJU UN ATSEVIŠĶU EKRĀNU

8. MIKROKLIMATA KONTROLE

Gaisa temperatūras un plūsmas kontrole.

9. BLUETOOTH® BRĪVROKU VADĪBAS SISTĒMA TĀLRUNIM (PIEDERUMS)

Pilnīgi integrētā sistēma ļauj rīkoties ar tālruni, izmantojot automašīnas vadības taustiņus un ekrānu informācijas paneli.*

Lūdzu, ņemiet vērā! Attēlos parādītais aprīkojums atkarībā no versijas var būt iekļauts standarta vai papildu aprīkojumā.



* Lai droši zvanītu un saņemtu zvanus, ieteicams apstāties piemērotā vietā.

PIEDERUMI

1. SĒDEKĻA PĀRVALKS

Šis Renault pēc mēra šūtais pārvalks ir prātīgs risinājums, lai pasargātu pasažiera sēdekli un saglabātu Kangoo salonu kā jaunu.



2. NAVIGĀCIJA

TomTom navigācijas iekārta ar detalizētām Rietumeiropas un Centrāleiropas kartēm.

2.



3. PAKLĀJIŅI EXPRESSION (77 11 423 638)

Izgatavoti atbilstoši jaunā Kangoo izmēram, Expression ir tekstila paklājiņi, kuros apvienots klasisks stils un augsti kvalitatīva velūra apdare.



3.



5.

5. NOŅEMAMĀIS SAKABES ĀKIS RDSO (77 11 423 108)

Sakabes āķis RDSO nejauc jaunā Kangoo virsbūves siluetu, jo to dažās sekundēs var noņemt bez darbarīku izmantošanas.

4. NOSLĒDZAMĀS RITEŅU UZLIKAS (77 11 425 509)

Lai novērstu to nozaidēšanu vai zādzību, Renault piedāvā riteņu uzlikas ar drošu stiprinājuma sistēmu.



4.

7. BRĪVROKU KOMPLEKTS

Unikālais Bluetooth® brīvroku komplekts efektīvi palīdz veikt jūsu saziņu. 2,2 collu ekrāns, kontaktinformācijas meklēšana un zvanu veikšana automašīnā, kad tālrunis ir jums kabatā.



7.



6.

6. SIGNALIZĀCIJA (77 11 239 249)

Signalizācija ir automašīnas drošībai svarīgs piederums. Tā ievērojami samazina iespēju, ka automašīna vai tās aprīkojums un salonā atstātās mantas tiks nozagtas.

8. TONĒTS LOGU PĀRKLĀJUMS

Ideāli piemērots jaunajam Kangoo, tonētais logu pārklājums aizsargā jūsu privātumu un sniedz papildu ērtības (samazinot karstumu un žilbināšanu, utt.).

8.



9.



10.

9. TĪKLIŅAPLOKSNE (77 11 422 533)

Tīklveida aploksne ir papildu uzglabāšanas vieta bagāžas nodalījumā, kas nodrošina, lai mantas neapgāžas.

10. RADIOUZTVĒRĒJS UN SKAĻRUŅI

Visa informācija par Pioneer, Alpine, Kenwood un Sony izstrādājumiem pieejama no Renault pilnvarotajiem partneriem.

KRĀSAS



VERSIJA		MĪKSTĀ APDARE		NEMETĀLISKS SPĪDUMS			METĀLISKS SPĪDUMS				
		Ledus balta	Karmenas sarkana	Saules dzeltēna	Putu zila	Magonsarkana	Zvaigžņu zila	Kafijbrūna*	Sudrabzila	Gaišbrūna	Koši melna
		389	719	ENG	M RNP	M NNG	M RNL	M CNB	M RNP	M C66	M GND
Oasis	Audums	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Helios	Audums	●	●	-	○	○	○	○	○	○	○
Privilege	Audums	●	-	-	○	○	○	○	○	○	○
SL Tech Run	Audums	●	-	-	○	○	○	○	○	○	○
● : standarta aprīkojums ○ : papildu aprīkojums - : nav pieejams M : metālisks spīdums * Būs pieejams vēlāk.											

APRĪKOJUMS

Galvenie standarta aprīkojuma elementi: Bremžu pretbloķēšanas sistēma ABS ar avārijas bremzēšanas palīg mehānismu AFU un dzinēja griezes momenta kontroli MSR Stiklotas bidāmās durvis labajā pusē ar atveramu logu Vadītāja un pasažiera intelektiskie drošības spilveni Kreisās puses sānu siena pretī durvīm ar atveramu logu Divas 180 grādu leņķi atveramas asimetriskas durvis aizmugurē ar apsildāmiem logiem un stikla tīrītāju Četras disku bremzes 15 collu tērauda diski ar pilna izmēra uzlikām Stūre ar regulējamu augstumu Bagāžas nodalījuma pārsegs	1/3–2/3 dalījuma aizmugurējais sēdekļis ar drošības jostām un «lidzenas grīdas» nolocīšanas stāvokli Valējs sikumu nodalījums informācijas panelī Valēja konsole starp priekšējiem sēdekļiem Stūres pastiprinātājs Centrālā slēdzene ar tālvadības pultī un durvju aizslēgšanas braukšanas laikā Aizdedzes bloķēšana ar retranslatoru Auduma mīkstā apdare «Titane» Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā ar pelēkām sānu aizsarglistēm Tahometrs	Elektriski verami priekšējie sānu logi ar impulsa slēdzi vadītāja pusē Iebūvēts plastmasas grīdas segums pasažieru salonā un bagāžas nodalījumā Divas «Isofix» sistēmas bērnu sēdekļa stiprinājuma vietas aizmugurējām malējām sēdvietām Standarta kravnesība pasažieru versijām, palielināta – vieglajām kravas versijām Nekustīgs režģis aiz otrās sēdvietu rindas – tikai N1 kategorijas vieglajām kravas versijām	OASIS
Standarta aprīkojums Oasis + Stila komplekts (buferi priekšā un aizmugurē virsbūves krāsā, miglas lukturi) Manuāls gaisa kondicionētājs priekšā Radiouztvērējs ar kompaktdisku un MP3 atskaņotāju un atsevišķu ekrānu Stiklotas bidāmās durvis kreisajā pusē ar atveramu logu Ērtais vadītāja sēdekļis ar regulējamu augstumu Griestu plaukts priekšā Ar auduma apdari klāts centrālais modulis (parocis vidū ar rakstāmpulsts funkciju)	Ventilācijas atveres aizmugurējām sēdvietām Daudzfunkciju nosedzošais plaukts bagāžas nodalījumā Pilnīga bagāžas nodalījuma apdare (Taplux) Priekšējie un aizmugures buferi un sānu aizsarglistes krāsotas virsbūves krāsā Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā Miglas lukturi Mīkstā apdare «Elegie» Borta dators	Uzglabāšanas nodalījumi grīdā pie aizmugurējām sēdvietām Iebūvēts pasažieru salona un bagāžas nodalījuma grīdas segums «Isofix» sistēmas bērnu sēdekļa stiprinājuma vietas priekšējam sēdeklim Ātruma ierobežojuma regulators (tikai Helios un Privilege) Putekšņu filtrs	HELIOS
Standarta aprīkojums Helios + Lidmašīnas stila uzglabāšanas nodalījums pie griestiem (tikai Privilege) Aizmugures vērtne ar apsildāmu logu un stikla tīrītāju Mīkstā apdare «Celsius» Ar ādu klāta stūre	Īpaši priekšējie un aizmugurējie buferi virsbūves krāsā ar sudrabetiem papild elementiem Novatoriski jumta garenstiepi + šķērsstiepi «divi vienā» (tikai Privilege) Papildus tonēti aizmugurējo sānu durvju un aizmugures durvju (vērtnes) stikli	Radiouztvērējs ar atsevišķu ekrānu, kompaktdisku un MP3 atskaņotāju, Bluetooth® Tonēti priekšējie lukturi (tikai Privilege)	PRIVILEGE
Standarta aprīkojums Privilege + Iebūvēta navigācijas sistēma Carminat TomTom® Mīkstā apdare «Fairway» Salona dizaina elementi sarkanā krāsā	Monogramma ārpusē: TomTom® Edition Pieejamās papildu iespējas: Ātruma ierobežojuma regulators	Lidmašīnas stila uzglabāšanas nodalījums pie griestiem Novatoriski jumta garenstiepi + šķērsstiepi «divi vienā»	SL TECH RUN

APDARE

OASIS

Kangoo Oasis ir aprīkota ar mīksto apdari «Titane». Versijas izteiksmīgumu noslīpē buferi un sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā.



HELIOS

Mīkstā apdare «Elegie», lieliski pieskaņots informācijas panela dizains tumšā grafīta krāsā. Tumši hromēta ventilācijas atveru, tahometra un gaisa kondicionētāja vadības panela ietvara apdare. Matēta hromējuma durvju rokturi ārpusē un durvju aizsarglīstes virsbūves krāsā izceļ automašīnas harmonisko eleganci.



PRIVILEGE


Mīkstā apdare «Celsius», baltas ciparnīcu pamatnes, ar ādu klāta stūre, tumša priekšējo luksturu apdare, papildus tonēti stikli, novatoriski jumta stieņi, priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā ar platu priekšējā pārsegu un aizmugures šasijas daļas aizsargu melnā krāsā, kas pastiprina jaunā Kangoo sportisko izskatu.





SL TECH RUN
Mikstā apdare «Fairway», priekšējā panelī izvietotās sānu ventilācijas atveres ar sarkanām apmalēm un sarkanie ielaidumi sānu durvju paneļos piešķir automašīnai neatkarīgas atpūtai domāta transportlīdzekļa iezīmes.

IZMĒRI




Apdares līmenis	Oasis/Helios	Privilege/SL Tech Run
KANGOO GABARĪTI (mm)		
A Garenbāze	2 697	2 697
B Kopējais garums	4 213	4 255
C Priekšējā pārkare	807	826
D Aizmugurējā pārkare	709	732
E Priekšējā šķērsbāze	1 521	1 521
F Aizmugurējā šķērsbāze	1 533	1 533
G Kopējais platums/ar spoguļiem	1 829/2 133	1 829/2 133
H Augstums bez kravas/ar jumta stieniem	1 819/1 882	1 819/1 882
H2 Atvērtas aizmugures vērtnes attālums līdz zemei	2 011–2 070	2 011–2 070
J Sliedņa augstums	573–615	573–615
K Klirens ar kravu/bez kravas	183–211/151–176	183–211/151–176
M Platums pasažieru elkoņu augstumā priekšā	1 510	1 510
M1 Platums pasažieru elkoņu augstumā aizmugurē	1 539	1 539


Apdares līmenis	Oasis/Helios	Privilege/SL Tech Run
KANGOO GABARĪTI (mm)		
N Salona platums priekšā	1 464	1 464
N1 Salona platums aizmugurē	1 511	1 511
Q1 Salona augstums aizmugurē	1 155	1 155
Y Salona platums aizmugurē pie griestiem	1 105	1 105
Y1 Salona platums aizmugurē pie grīdas	1 162	1 162
Y2 Attālums starp riteņu arkām salonā	1 121	1 121
Z Kravas atveres augstums	1 115	1 115
Z1 Kravas garums	611	611
Z2 Kravas garums līdz priekšējiem sēdekļiem/ar nolocītu aizmugurējo sēdekli	937/1 803	937/1 803
Z3 Pasažieru salona garums	1 716	1 716
Bagāžas nodalījuma tilpums min./maks. (dm³)	660/2 866	660/2 866

DZINĒJI


1,6 I, 16 V, E85




dCi 70 ZS RENAULT eco2




dCi 75 ZS FAP RENAULT eco2




dCi 85 ZS RENAULT eco2




dCi 90 ZS FAP RENAULT eco2



dCi 105 ZS



dCi 110 ZS FAP



DĪZELDZINĒJI

dCi 70 ZS/75 ZS dCi FAP

Optimāls griezes moments un jauda apvienota ar mazu degvielas patēriņu.

dCi 85 ZS

Piedāvā optimālu griezes momentu un jaudu, kā arī ievērojamu degvielas ekonomiju.

90 ZS dCi FAP

Aprīkots ar dīzeldegvielas daļiņu filtru, kas ļauj samazināt izmešu un dūmu daudzumu.

dCi 105 ZS/dCi 110 ZS FAP

Ar vai bez dīzeldegvielas daļiņu filtra. Nodrošina vislabāko degvielas sadegšanas efektivitātes koeficienta līmeni un ārkārtīgi klusu darbību.

BENZĪNA DZINĒJS

1,6 I, 16 V, E85

Dzinējs nodrošina elastīgu darbību un ērtu jaudas līmeni, kas pielāgots izmantošanai ar bioetanola degvielu E85.



1.



2.

1. un 2. PIECU VAI SEŠU PAKĀPJU PĀRNESUMKĀRBA

Sestais pārnese nodrošina nevainojamu un klusu dzinēja darbību, kā arī samazina degvielas patēriņu.



Renault Kangoo RENAULT eco2 atbilst trim kritērijiem:

- 🚗 tā ir ražota ISO 14001 sertificētā rūpnīcā, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi, un vismaz 5% no automašīnā izmantotās plastikāta masas sastāv no atkārtoti pārstrādātas plastmasas;
- 🌱 automašīnu CO₂ izmešu daudzums nepārsniedz 140 g/km vai tās darbojas ar biodegvielu;
- 🌱 RENAULT eco2 programma parāda Renault ieguldījumu vides aizsardzībā katrā automašīnas dzīves cikla posmā.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Dzinēja versijas tirdzniecības nosaukums/kategorija	1,6 l, 16 V, E85	1,6 l, 16 V, E85 / Off Road	1,5 l, dCi 70 ZS, N1 kategorija	1,5 l, dCi 75 ZS	1,5 l, dCi 85 ZS, N1 kategorija	1,5 l, dCi 90 ZS	1,5 l, dCi 90 ZS, Off Road	1,5 l, dCi 105 ZS, N1 kategorija	1,5 l, dCi 110 ZS	1,5 l, dCi 110 ZS, Off Road
Transportlīdzekļa tehniskais veids: standarta kravnesība	KW0UB5	KW0UD5	-	KW04B5	-	KW05B5	KW05D5	-	KW0HB6	KW0HD6
Transportlīdzekļa tehniskais veids: palielināta kravnesība	KW2UC5	-	KW2VCD	-	KW2BS5	KW25C5	-	KW2CS6	KW2HC6	-
Sēdvietu skaits/atbilstoši normatīviem	5 / pasaž.	5 / pasaž.	5 / kravas	5 / pasaž.	5 / kravas	5 / pasaž.	5 / pasaž.	5 / kravas	5 / pasaž.	5 / pasaž.
	EURO5	EURO5	EURO 4	EURO5	EURO 4	EURO5	EURO5	EURO 4	EURO5	EURO5
DZINĒJS	1 598	1 598	1 598	1 598	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
Dzinēja veids	K4M	K4M	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K	K9K
Dzinēja darba tilpums (cm³)	1 598	1 598	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461
Degvielas iesmidzināšanas veids	daudzpunktu benzīns			tiesā kopējās sadales						
Degvielas veids				dīzeļdegviela						
Cilindru skaits	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vārstu skaits	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8
Dalīņu filtrs FAP	-	-	-	īr	-	īr	īr	-	īr	īr
Maksimālā jauda kW (ZS), sasniedzot (apgr./min)	79 (107) 5750	79 (107) 5750	50 (68)	55 (75) 4000	63 (85)	66 (90) 4000	66 (90) 4000	78 (106)	80 (109) 4000	80 (109) 4000
Maksimālais griezes moments Nm, sasniedzot (apgr./min)	148 (3750)	148 (3750)	185 (1750)	180 (1750)	200 (1750)	200 (1750)	200 (1750)	240 (2000)	240 (2000)	240 (2000)
PĀRNESUMKĀRBA										
Veids	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	JR5	TL4	TL4	TL4
Pāresumu skaits braukšanai uz priekšu	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
PIEDZIŅAS MEHĀNISMS										
Piedziņas mehānisma veids	viļces									
STŪRES IEKĀRTA										
Pagriezienu rādiuss, m	10,7									
Stūres apgriezieni no attādes līdz attādei	3,2									
BALSTIEKĀRTA UN RITENI										
Aizmugurējā balstiekārta	vērpsienis									
Riepu izmērs	195/65 R15 Li91	205/60 R16 Li96	195/65 R15 Li95	195/65 R15 Li91	195/65 R15 Li95	195/65 R15 Li91	205/60 R16 Li96	195/65 R15 Li95	195/65 R15 Li91	205/60 R16 Li96
BREMŽU SISTĒMA										
Priekšējās disku bremzes (mm)	280									
Aizmugurējās disku bremzes (mm)	274									
VEIKTSPEĒJA										
Maksimālais ātrums (km/h)	165	169	147	151	158	158	158	170	170	170
No 0 līdz 100 km/h bāzes modelim (s)	14,0	14,0	19,6	17,5	16,0	15,0	15,0	13,0	12,3	13,0
ĀTRUMS (km/h, sasniedzot 1000 apgr./min)										
Pirmajā pāresumā	7,2	7,1	8,3	8,1	8,3	8,1	8,3	7,9	7,9	7,8
Otrajā pāresumā	13,0	13,0	15,2	14,7	15,2	14,7	15,1	15,2	15,2	14,9
Trešajā pāresumā	19,1	19,1	23,5	22,7	23,5	22,7	23,4	22,3	22,3	21,9
Ceturtajā pāresumā	24,3	24,2	32,0	30,9	32,0	30,9	31,8	30,3	30,3	29,7
Piektajā pāresumā	29,9	29,8	41,1	40,7	41,1	40,7	41,9	38,7	38,7	38,0
Sestajā pāresumā	-	-	-	-	-	-	-	46,2	46,2	45,4
Atpakalgaite	7,5	7,5	8,8	8,5	8,8	8,5	8,7	8,0	8,0	7,9
DEGVIELAS PATĒRĪŅŠ										
CO ₂ izmešu daudzums (g/km)	183	183	138	137	140	137	140	146	140	144
Pa pilsētu (litri/100 km)	nav datu	nav datu	5,8	5,9	5,9	5,9	6,0	6,4	6,2	6,4
Pa šoseju (litri/100 km)	nav datu	nav datu	4,9	4,8	5,0	4,8	4,9	5,0	4,8	5,0
Vidējais (litri/100 km)	nav datu	nav datu	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	5,5	5,3	5,5
Degvielas tvertnes tilpums (l)	60									
MASA (kg) (Iekavās norādīta paaugstinātās kravnesības papildu iespēja)										
Pašmasa (bez papildu aprīkojuma)	1320	1373	1388	1319	1388	1319 (1320)	1373	1415	1319 (1366)	1389
Pilna masa	1924 (2074)	1958	2097	1954	2097	1954 (2094)	1958	2119	1982 (2119)	2009
Pilna masa ar piekabi	2974 (3124)	3008	3147	3004	3147	3004 (3147)	3008	3169	3032 (3169)	3059
Kravnesība	604 (702)	604	709	565	709	565 (709)	565	704	514 (704)	514
Piekabes bez bremzēm maksimālā masa	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Piekabes ar darba bremzēm maksimālā masa	697	724	732	697	732	697	724	745	697	732

RITEŅU UZLIKAS UN VIEGLMETĀLA DISKI



Minētās vērtības var mainīties atkarībā no transportlīdzekļa aprīkojuma. Degvielas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu ietekmē arī braukšanas stils un citi ar tehnisko raksturojumu nesaistīti faktori. CO₂ ir viena no gāzēm, kas pastiprina siltumnīcas efektu un veicina globālo sasilšanu. Renault automašīnas ir pakļautas otrreizējai pārstrādei saskaņā ar likumu par galapārstrādi un citiem noteikumiem, kas izvirza vides aizsardzības prasības. Automašīnas un tās nolietoto detaļu demontāža tiek veikta saskaņā ar atbilstošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Kravnesība norādīta pamata versijai bez papildu aprīkojuma un var mainīties atkarībā no automašīnas tehniskā raksturojuma.

PAMATA APRĪKOJUMS

	Oasis	Helios	Privilege	SL Tech Run
AKTĪVĀ UN PASĪVĀ DROŠĪBA				
ABS ar bremzēšanas palīgierīci un avārijas bremzēšanas palīgmehānismu AFU un dzinēja griezes momenta kontroli MSR	●	●	●	●
ASR pretbuktēšanas vadības sistēma, ESP vilces spēka vadības sistēma (izņemot N1 kategorijas un pilnpiedziņas versijas)	-	○	○	○
Vadītāja un pasažiera drošības spilveni, kas pielāgojas sadursmei	●	●	●	●
Pasažiera drošības spilvens ar izslēgšanas iespēju (bērnu sēdekļa uzstādīšanai)	●	●	●	●
Sānu drošības spilveni priekšā (izņemot N1 kategorijas versijas)	○	○	○	○
Aizkarveida drošības spilveni priekšā un aizmugurē (izņemot N1 kategorijas versijas)	○	○	○	○
Drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu, priekšspriegotāju un slodzes ierobežotāju	●	●	●	●
Trīs trīspunktu inerces drošības jostas aizmugurē	●	●	●	●
«Isofix» sistēmas bērnu sēdekļa stiprinājuma vietas priekšējam sēdeklim	-	●	●	●
Divas «Isofix» sistēmas bērnu sēdekļa stiprinājuma vietas aizmugurējā sola malējām sēdvietām	●	●	●	●
Centrālā slēdzene (vadāma radioviļņu diapazonā) ar durvju aizslēgšanas braukšanas laikā	●	●	●	●
Aizdedzes bloķēšanas sistēma	●	●	●	●
Priekšējo sānu durvju apdarē iestrādāti tvērēkļi	●	●	●	●
Degvielas padeves pārtraukšana ugunsgrēka gadījumā pēc sadursmes	●	●	●	●
ĀRPUSE – DURVIS UN STIKLOJUMS				
Bidāmās durvis labajā pusē ar atveramu logu	●	●	●	●
Bidāmās durvis kreisajā pusē ar atveramu logu	○	●	●	●
Kreisās puses sānu sienas vidusdaļa pretī durvīm ar atveramu logu	●	-	-	-
Divas 180 grādu leņķi atveramas asimetrisks durvis aizmugurē ar apsildāmiem logiem un stikla tīrītāju	●	●	○	○
Stiklota aizmugures vērtne ar apsildāmu logu un stikla tīrītāju	○	○	●	●
Bezrāmja priekšējā stikla tīrīšanas slotiņas	●	●	●	●
Panorāmas jumta lūka (divdaļīgi noliecama priekšā un nekustīga aizmugurē) – izņemot N1 kategorijas versijas	-	○	○	○
Plastmasas jumta lūka (nav pieejama N1 kategorijas versijām un ar aizkarveida drošības spilveniem, nepieciešamas dubultas sānu durvis un 180 grādu leņķi veramas durvis)	○	○	○	○
Tonēti stikli ar augstu filtrēšanas spēju	●	●	-	-
Papildus tonēti stikli sānu un aizmugures (vērtnes) logiem	-	○	●	●
ĀRĒJAIS APRĪKOJUMS				
Ērtību komplekts: elektriski regulējami, apsildāmi un nolo kāmi ārējie atpakaļskata spoguļi (izņemot N1 kategorijas versijām) + elektriski verami priekšējie sānu logi bidāmajās durvis (izņemot N1 kategorijas versijām) + automātiska lukturu un stikla tīrītāju ieslēgšanās (gaismas un lietus sensors)	-	○	○	○
Durvju spoguļi ar roku regulējami no salona, izliekts spoguļis vadītāja pusē	●	-	-	-
Elektriski regulējami un apsildāmi sānu atpakaļskata spoguļi virsbūves krāsā	○	●	●	●
Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā	●	●	-	-
Lakoti buferi virsbūves krāsā priekšā un aizmugurē	-	-	●	●
Pelēkas sānu aizsarglistes	●	-	-	-
Lakotas sānu aizsarglistes virsbūves krāsā	-	●	●	●
Hromēti durvju rokturi (Oasis: pelēkas plastmasas)	-	●	●	●
Novatoriski jumta garenstieņi ar iespēju tos pārvietot šķērsvirzienā (divi vienā)	○	○	●	○
Miglas lukturi	○	●	●	●
Tonēta priekšējo lukturu pamatne	-	-	●	-
Pastāvīgas tuvās gaismas	○	○	○	○
Atliktās lukturu izslēgšanas funkcija «See me home»	●	●	●	●
Lietus un gaismas sensori (automātiski ieslēdz lukturus un stikla tīrītājus)	-	○	○	○
15 collu tērauda diski	●	●	●	●
15 collu vieglmetāla diski (izņemot N1 kategorijas versijas)	-	○	○	○
16 collu tērauda diski (izņemot N1 kategorijas versijas)	-	-	○	○
16 collu vieglmetāla diski (izņemot N1 kategorijas versijas)	-	○	○	○
15 collu vieglmetāla diski Brigantine	●	-	-	-
15 collu vieglmetāla diski Egee	-	●	●	●
IEKŠĒJAIS APRĪKOJUMS – SALONS UN INFORMĀCIJAS PANELIS				
Bērnu uzraudzības spoguļis	○	○	○	○
Stūre ar regulējamu augstumu	●	●	●	●
Manuāls gaisa kondicionētājs	○	●	●	●
Automātisks gaisa kondicionētājs (vajadzīgs Ērtību komplekts)	-	○	○	○
Standarta apsildes sistēma	●	●	●	●
Putekšņu filtrs	○	●	●	●
Elektriski verami priekšējie sānu logi ar «viena pieskāriena» vadību vadītāja pusē	●	●	●	●
12 V kontaktligzda informācijas paneli aprīkojuma pievienošanai (piesmekētājā – smēķētāja komplektā)	●	●	●	●
12 V kontaktligzda aprīkojuma pievienošanai pie pasažieru sēdvietām aizmugurē	○	○	○	○
Spoguļlīstis pasažiera saules aizsargā	-	●	●	●
Piesmekētājs un izņemams pelnutrauks	○	○	○	○
VADĪŠANA				
Stūres pastiprinātājs	●	●	●	●
Tahometrs	●	●	●	●
Borta dators (parāda automašīnas darbības informāciju)	○	●	●	●
Ātruma ierobežojuma regulators (vajadzīgs borta dators un radiouztvērējs)	○	●	●	○
Standarta kravnesība (paliecināta kravnesība N1 kategorijas versijām)	●	●	●	●
Paliecināta kravnesība – iekraušanas klase 700 kg	○	○	-	-
Atpakalgaītas manevrēšanas sensori	○	○	○	○
Skaņas signāls, ja lukturi palikuši ieslēgti + signāllampīna, ka durvis ir atvērtas	●	●	●	●
Skaņas signāls un signāllampīna par neizsprādzētu vadītāja drošības jostu	●	●	●	●

	Oasis	Helios	Privilege	SL Tech Run
SAZĪNA				
Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju, atsevišķu ekrānu un MP3 atskaņotāju (RAD 15A)	P	●	-	-
Radiouztvērējs ar kompaktdisku atskaņotāju, atsevišķu ekrānu, MP3 atskaņotāju un Bluetooth® (RAD16A)	○	○	●	●
Radiouztvērējs ar atsevišķu ekrānu, kompaktdisku un MP3 atskaņotāju, Bluetooth® un USB (RAD17A)	○	○	○	○
Satelītnavigācijas sistēma	○	○	○	●
SĒDEKLĪ				
Lietīškais komplekts PKSFON: nolokāms pasažiera sēdeklis (ar iespēju iegūt līdzenu grīdu), lidmašīnas stila galdiņi priekšējo sēdekļu atzveltnes aizmugurē	-	○	○	○
Garenvirzienā regulējams vadītāja sēdeklis ar atgāzamu atzveltni	●	-	-	-
Ērtais vadītāja sēdeklis ar regulējamu augstumu (pieejams kopā ar kreisās puses durvīm)	○	●	●	●
Garenvirzienā regulējams pasažiera sēdeklis ar atgāzamu atzveltni	●	●	●	-
Apsildāmi priekšējie sēdekļi (papildus nolokāmajam pasažiera sēdeklim vajadzīgs ērtais vadītāja sēdeklis)	○	○	○	○
Kabatas priekšējo sēdekļu atzveltnes aizmugurē	-	●	●	●
1/3–2/3 daļījuma nolokāms aizmugurējais sols ar iespēju iegūt līdzenu grīdu	●	●	●	●
Pilni pagalvji priekšā un 3 pagalvji aizmugurē ar regulējamu augstumu	●	●	●	●
SALONA APDARE				
Iebūvēts plastmasas grīdas segums pasažieru salonā un bagāžas nodalījumā	●	-	-	-
Iebūvēts grīdas segums pasažieru salonā un bagāžas nodalījumā	○	●	●	●
Iebūvēts grīdas segums bagāžas nodalījumā	-	●	●	●
Plastmasas papildu apdare bagāžas nodalījumā (izņemot N1 kategorijas versijas)	-	○	○	○
Daļēja bagāžas nodalījuma apdare (OBIO1)	●	-	-	-
Pilna bagāžas nodalījuma apdare (TAPLUX)	-	●	●	●
Sānu ventilācijas atveru apmaļu apdares krāsa: 1 – anodēta hromējuma; 2 – tumša, metāliska; 3 – sarkana	● ¹	● ¹	● ²	● ³
Priekšējo durvju plastmasas paneli tumšā kokogles krāsā	●	-	-	-
Priekšējo durvju auduma panelu krāsa: 1 – bēša; 2 – sudrabpelēka; 3 – sarkana	-	● ¹	● ²	● ³
Durvju un logu vēršanas rokturi iekšpusē pelēkā krāsā; 1 – anodēta hromējuma durvju rokturi salonā	●	● ¹	● ¹	● ¹
Melnas rādītāju pamatnes	●	-	-	-
Melnas rādītāju pamatnes ar hromētu rādītāju apdari	-	●	-	-
Stūre tumšā grafīta krāsā	●	-	-	-
Gaiša stūres ādas apdare ar hromētu centrālo elementu	-	●	-	-
Stūres ādas apdare tumšā grafīta krāsā ar hromētu centrālo elementu	-	○	●	●
Pārnesumu pārslēgs tumšā grafīta krāsā	●	●	●	●
Pārnesumu pārslēga pārklājums tumšā kokogles krāsā	●	-	-	-
Pārnesumu pārslēga pārklājums matēta hromējuma krāsā	-	●	●	●
Hromēta ventilācijas atveru vadības panela vai manuālā gaisa kondicionētāja apdare	●	-	-	-
Manuālā gaisa kondicionētāja vadības panelis tumšā, metāliskā krāsā	-	●	●	●
Automātiskās mikroklimata kontroles vadības panelis tumšā, metāliskā krāsā	-	○	○	○
UZGLABĀŠANA UN BAGĀŽAS NODALĪJUMS				
Aizslēdzams 15 litru tilpuma uzglabāšanas nodalījums informācijas paneli	●	●	●	●
Plaukts pie pasažieru salona griestiem	○	●	●	●
Valējs A4 formāta dokumentu nodalījums informācijas panela augšdaļā	●	●	●	●
Valēja konsole starp priekšējiem sēdekļiem	●	-	-	-
Centrālais modulis (parocis vidū ar rakstāmpulsts funkciju), ar pārklājumu	-	●	●	●
Ar plastmasas apdari klāts centrālais modulis (parocis vidū ar rakstāmpulsts funkciju)	○	-	-	-
Lidmašīnas stila uzglabāšanas nodalījums pie griestiem; šķērsvirzienā, atsevišķs katram pasažierim (izņemot N1 kategorijas versijas)	-	○	○	○
Uzglabāšanas nodalījums priekšējās durvis vadītāja un pasažiera pusē, kā arī sānu bidāmajās durvis	●	●	●	●
Divi uzglabāšanas nodalījumi grīdā (pie aizmugurējām sēdvietām)	○	●	●	●
Bagāžas nodalījuma pārsegs	●	-	-	-
Daudzfunkciju plaukts bagāžas nodalījumā	-	●	●	●
Bāgāžnieka režģis, nošķir bagāžas nodalījumu no pasažieriem	○	○	○	○
IEKŠPUSES APGAISMOJUMS				
Griestu apgaismojums priekšā	●	●	●	●
Griestu apgaismojums aizmugurē	-	●	●	●
Centrālās slēdzenes vadīts automātisks apgaismojuma slēdzis	●	●	●	●
Salona apgaismojuma taimeris	●	●	●	●
Bagāžas nodalījuma apgaismojums	●	●	●	●
DZINĒJU KLĀSTS				
1.6 16V 105 Euro 5	●	●	-	-
1.5 dCi 70 Euro 4 (vieglā kravas versija)	●	-	-	-
1.5 dCi 85 Euro 4 (vieglā kravas versija)	●	●	-	-
1.5 dCi 90 Euro 5	●	●	-	●
1.5 dCi 105 Euro 4 (vieglā kravas versija)	-	●	-	-
1.5 dCi 110 Euro 5	-	●	●	●

● : standarta aprīkojumā ○ : papildu aprīkojumā ○^P : papildu aprīkojumā vai komplekta sastāvdaļa – : nav pieejams

Minētais aprīkojums attiecas uz versijām, kas atbilst pasažieru transportlīdzekļu kategorijai. Atsevišķi aprīkojuma elementi var būt komplekta sastāvdaļa vai izslēgt kāda uzstādīšanas iespēju.
Piezīme. Šajā brošūrā ir ņemtas vērā turpmāk paredzētās pārmaiņas Kangoo klāstā, tāpēc dažas īpašības, vērtības, aprīkojums vai piederumi var būt pieejami vēlāk (sīkāku informāciju sniegs Renault pilnvarotie partneri).

RENAULT KANGOO



www.renault.lv